## **Checkliste – Vermeidung von Fehlern**

# Vermeidung von Medikationsfehlern aufgrund einer möglichen Verwechslung von ENHERTU (Trastuzumab-Deruxtecan) mit anderen Trastuzumab-haltigen Arzneimittel

### Verschreibungsphase

Maßnahmen zur Risikominimierung	<b>V</b>
Machen Sie sich mit der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) für ENHERTU vertraut.	
Vergewissern Sie sich, dass es sich bei dem verschriebenen Medikament um ENHERTU (Trastuzumab-Deruxtecan) und nicht um Trastuzumab oder Trastuzumab-Emtansin handelt.	
Sprechen Sie immer von <b>ENHERTU</b> und <b>Trastuzumab-Deruxtecan</b> , wenn Sie das Medikament mit dem Patienten besprechen.	
Vergewissern Sie sich, dass auf der Verordnung und in der Patientenakte <b>ENHERTU</b> und <b>Trastuzumab-Deruxtecan</b> stehen. Keinen der Namen abkürzen, kürzen oder auslassen.	
Vergewissern Sie sich, dass das richtige Medikament eindeutig in der Anamnese festgehalten wird.	
Prüfen Sie, ob das richtige Medikament im elektronischen System identifiziert wurde, bevor Sie es auswählen.	

#### Bestell- und Herstellungsphase

Maßnahmen zur Risikominimierung	<b>✓</b>
Überprüfen Sie, ob im Krankenhaus/Therapiezentrum Protokolle zur Vermeidung von Medikationsfehlern vorhanden sind und ob diese befolgt werden.	
Vergewissern Sie sich, dass das richtige Medikament beim Großhändler bestellt wird und dass das richtige Medikament in der Apotheke eingeht.	
Lagern Sie ENHERTU in einem anderen Bereich des Kühlschranks als andere Trastuzumab-haltige Arzneimittel (z. B. Herceptin® oder Kadcyla®).	ı
Machen Sie sich mit der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) für ENHERTU vertraut.	
Achten Sie darauf, dass es mehrere Arten von Medikamenten mit einem ähnlichen INN gibt (z. B. Trastuzumab, Trastuzumab SC, Trastuzumab-Emtansin und Trastuzumab-Deruxtecan)	
Vergewissern Sie sich, dass es sich bei dem vorgesehenen Medikament um ENHERTU (Trastuzumab-Deruxtecan) handelt.	
Machen Sie sich mit den unterschiedlichen Umkartons, Etiketten und Kappenfarben vertraut, die für alle Trastuzumab-haltigen Arzneimittel verfügbar sind.	
Überprüfen Sie die Etiketten der Durchstechflaschen, einschließlich der Farbe der Etiketten, um sicherzustellen, dass das zubereitete und zu verabreichende Arzneimittel ENHERTU (Trastuzumab-Deruxtecan) ist und kein Trastuzumab-haltiges Arzneimittel wie Herceptin® (Trastuzumab) oder Kadcyla® (Trastuzumab-Emtansin).	
Achten Sie darauf, dass ENHERTU® in einem Infusionsbeutel mit 5%iger Glukoselösung verdünnt wird. <b>Verwenden Sie keine Natriumchloridlösung.</b>	
Halten Sie im Zweifelsfall Rücksprache mit dem behandelnden Arzt.	

#### Verabreichungsphase

Maßnahmen zur Risikominimierung	<b>/</b>
Überprüfen Sie, ob im Krankenhaus/Therapiezentrum Protokolle zur Vermeidung von Medikationsfehlern vorhanden sind und ob diese befolgt werden.	
Machen Sie sich mit der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) für ENHERTU vertraut.	
Sprechen Sie immer von ENHERTU und Trastuzumab-Deruxtecan, wenn Sie das Medikament mit dem Patienten besprechen.	
Überprüfen Sie sowohl die Verordnung als auch die Patientenakte, um sicherzustellen, dass dort ENHERTU und Trastuzumab-Deruxtecan als verschriebenes Medikament angegeben sind.	
Ziehen Sie in Erwägung, vor der Infusion ein System der doppelten Kontrolle durch zwei Mitarbeiter des Pflegepersonals zu verwenden.	
Überprüfen Sie bei Erhalt des Infusionsbeutels das Etikett auf dem Infusionsbeutel und gleichen es mit der Verordnung und der Patientenakte ab.	
Achten Sie darauf, dass ENHERTU in einem Infusionsbeutel mit 5%iger Glukoselösung verdünnt wird.  Verwenden Sie keine Natriumchloridlösung.	

